

NON-SCANDINAVIAN RULES

CW: Settembre 19, 1200 UTC a Settembre 20, 1200 UTC

SSB: Settembre 26, 1200 UTC a Settembre 27, 1200 UTC

SAC 2009 logs to:

SACCW or SACSSB

Liv Johansen, LA4YW
Kolstadtunet 4 C
NO-7098 Saupstad
NORWAY

E-mail logs to:

CW: [saccw\(at\)nrnl.no](mailto:saccw@nrnl.no)

SSB: [sacssb\(at\)nrnl.no](mailto:sacssb@nrnl.no)

1. Lo scopo del contest:

Lo scopo del contest è di promuovere l'attività radio con la Scandinavia e incoraggiare le comunicazioni tra le stazioni radioamatoriali scandinave e non. Allo scopo del contest, le stazioni non scandinave dovranno contattare più stazioni scandinave possibili.

Le stazioni Scandinave sono definite in base ai seguenti prefissi:

JW Svalbard and Bear Island
JX Jan Mayen
LA - LB - LG - LJ - LN Norway
OF - OG - OH - OI Finland
OFØ - OGØ - OHØ Aland Islands
OJØ Market Reef
OX - XP Greenland
OW - OY Faroe Islands
5P - 5Q - OU - OV - OZ Denmark
7S - 8S - SA - SB - SC
SD - SE - SF - SG - SH
SI - SJ - SK - SL - SM Sweden
TF Iceland

Tutti i prefissi approvati dalla ITU per i paesi scandinavi sono validi come punti contest e come moltiplicatori.

2. Operatori Ammissibili:

Radioamatori e SWL da tutte le parti del mondo sono invitati a partecipare.

3. Periodi:

CW: Tutto il 3° fine settimana di settembre di ogni anno.

SSB: Tutto il 4° fine settimana di settembre di ogni anno.

Inizio alle 1200 UTC di Sabato e fine alle 1200 UTC di Domenica.

4. Sezioni:

a) Singolo Op./Singolo TX/Multi Banda - Alta Potenza

[SINGLE-OP ALL HIGH]

Singolo Op./Singolo TX/Multi Band - Bassa Potenza (output 100 W o meno)

[SINGLE-OP ALL LOW]

Singolo Op./Singolo TX/Multi Band - QRP (output 5 W o Meno)

[SINGLE-OP ALL QRP]

Singolo operatore significa che una persona eseguirà tutte le operazioni di log e spotting senza alcuna assistenza da parte di un'altra/altra persona/e.

L'uso del Dx- Cluster non è ammesso.

Chiedere o implorare altre stazioni di essere annunciati sul DX-Cluster NON e' ammesso.

b) Multi Op./Singolo TX/Multi Band [MULTI-ONE]

Non sono consentite più trasmissioni contemporanee, solo un singolo segnale potrà essere trasmesso e solo su una banda (running station). Quando si inizia a trasmettere su una banda, la stazione dovrà rimanere in tale banda per almeno 10 (DIECI) minuti. I 10 minuti avranno inizio con il primo QSO lavorato su quella banda.

Eccezioni: E' consentito contattare una stazione su un'altra banda solo se si tratta di un nuovo moltiplicatore (multiplier station). E' consentito alle "multiplier station" di essere presenti in aria allo stesso tempo delle running station, ma anche la "multiplier station" dovrà rimanere sulla "multiplier band" almeno 10 minuti. Questa regola è simile a quella del CQ WW DX Contest.

L'aiuto da parte di operatori non di stazione per assistenza sugli spot cluster non è consentito. Tuttavia il DX-Clusters potrà esser usato normalmente dagli operatori delle stazioni Multi-Operatore.

Chedere o implorare altre stazioni di essere annunciati sul DX-Cluster NON e' ammesso.

c) SWL - Singolo Operatore/Multi Band [SWL]

Solo le stazioni scandinave potrenno esser messe a log per punti.
Il punteggio è identico per la sezione trasmissione.

5. Bande:

Le bande 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz potranno esser usate in accordo con lo IARU HF Band Plans.

Frequenze Operative suggerite (Low Band SSB):

7040-7090, 3600-3650 and 3700-3790 kHz.

(Evitare di operare su 7090-7100 and 3790-3800 kHz).

(NB: 3560-3600, 3650-3700, 14060-14125 e 14300-14350 kHz dovranno essere lasciate libere dal traffico del contest).

6. Scambio dei dati:

Il scambio dei dati consiste nel RS(T) più numero seriale che deve iniziare con 001 (e.g. 59(9)001).

(i QSO dopo 999 avranno numero 1000, 1001 etc). La stessa stazione potrà esser lavorata una volta per ogni banda. QSO fatti in Cross-mode e/o cross-band non sono ammessi.

Il contenuto minimo per un QSO VALIDO è il corretto nominativo e il corretto scambio dei dati (RS(T) più numero seriale.

7. Punteggio:

Ai fini del punteggio solo i QSO con lo scambio completo dei dati saranno validi per il punteggio.

Le stazioni **EUROPEE** riceveranno 1 punto per ogni QSO completo con una stazione scandinava.

Le stazioni **NON EUROPEE** riceveranno un (1) punto per ogni QSO con la scandinavia sui 14, 21 and 28 MHz e tre (3) punti per ogni QSo completo sulle bande dei 3.5 and 7 MHz.

8. Moltiplicatori:

I nominativi con numero di nominativo (Ø -9) di ogni paese Scandinavo sono moltiplicatori validi su ogni banda. (e.g. SI3, SK3, SL3, SM3, 7S3 e 8S3 sono tutti in un'unica zona e contano moltiplicatore UNO (1) su ogni banda).

Stazioni in portatile senza numero di zona con come la 10ma zona (e.g. LA/G3XYZ conta per LAØ). OHØ (Aland Is.) e OJØ (Market Reef) sono zone di chiamata diverse. SJ9 e SI9 contano per la 9na zona in Svezia.

9. Punteggio Finale:

Per calcolare il punteggio finale, bisogna moltiplicare la somma di tutti i punti dei QSO di tutte le bande con la somma di tutti i moltiplicatori lavorati su tutte le bande.

10. Logs:

I Log originali firmati (o copie dei log originali) dovranno esser inviati separatamente per il CW e SSB. I log dei Singoli operatori e Multi-Singolo operatore dovranno esser inviati in ordine.

I Log dovranno esser riempiti nel seguente ordine: Data e ora UTC, Banda, Nominativo Stazione, Dati inviati(RS(T) + Seriale), Dati ricevuti(RS(T) + Seriale), Moltiplicatori (e.g. OZ4, SM3, SM4, OH2 etc) e Punti.

I log degli SWL dovranno contenere: Data e ora UTC, Banda, Stazione Scandinava ascoltata, Messaggio inviato dalla stazione Scandinava, Proprio rapporto, Stazione lavorata da una stazione Scandinava, Moltiplicatore e Punti.

RIEPILOGO:

Tutti i invii dovranno esser seguite da un riepilogo in cui è contenuto il nominativo della stazione, Categoria del contest, Nome operatore/i e indirizzo. Indicare il numero dei QSO per banda meno senza contare i duplicati, il numero di duplicati per banda, Moltiplicatori per banda, Punti QSo per banda e punteggio finale. I log della categoria Singolo Operatore in cui non è dichiarata la potenza di trasmissione verrà considerata quella più alta.

SCHEDE DEI MOLTIPLICATORI:

Tutti i partecipanti con più di 200 QSO dovranno inviare una lista di moltiplicatori per ogni banda.

ELENCO DUPLICATI:

I QSO duppi dovranno comparire nel log e avere un punteggio pari a Zero (0). Ogni concorrente con più di 200 QSO dovrà presentare un elenco di duplicati per ogni banda. L'elenco duplicati dovrà contenere una lista delle stazioni lavorate e.g. per DXCC-entities e call areas.

LOG ELETTRONICI:

Si incoraggia l'invio dei log in formato elettronico – è infatti richiesto – per tutti i partecipanti con punteggi molto alti e tutti quelli che utilizzano un computer per creare o preparare il log di inviarli in questo formato. Il formato CABRILLO è preferito. Si chiede cortesemente di assicurarsi che tutte le informazioni in testa siano compilate. Se si invia il log in formato CABRILLO, nessuna scheda aggiuntiva è richiesta. (Tuttavia, se si vuole confrontare il proprio punteggio con quello degli altri prima che i risultati finali siano pubblicati, è utile allegare anche la scheda riepilogativa.).

Per maggiori informazioni sul formato CABRILLO:

<http://www.sk3bg.se/contest/saccabr.htm> (EN)

Se non puoi inviare il log in formato CABRILLO, potrai inviarlo in formato ASCII metodo di salvataggio dei più popolari programmi di log come LAØFX, NA, OH2GI, SD, TR e Writelog. Se il log non è in formato CABRILLO, è necessaria la scheda riepilogativa. Per favore nomina i files con il tuo nominativo e il tipo di file.

Esempio: AA1AA invia un file in formato CABRILLO. Il dovrà avere nome AA1AA.LOG. Se AA1AA sceglie di inviare un file con formato diverso dal CABRILLO il file sarà tipo TRís .dat, lui lo dovrà rinominare come AA1AA.DAT e la scheda riepilogativa si chiamerà AA1AA.SUM.

I log inviati tramite disco dovranno essere memorizzati su un floppy 3.5", 1.44 Mb.

I log inviati tramite e-mail dovranno avere come Oggetto il modo di emissione (CW or SSB), il nominativo e la categoria di partecipazione, ed es. SOMBHP, SOMBLP, MOST, etc.

Tutti i log ricevuti via e-mail saranno confermati via e-mail.

Norme di base: Solo un QSO per ogni riga. Ogni riga dovrà contenere le seguenti informazioni: Data e ora (full) UTC, Banda, Modo, Stazione contattata, Rapporto (completo) inviato, Rapporto (completo) ricevuto, Moltiplicatore (se applicabile) e Punti (i duplicati dovranno esser marcati con (0) zero).

I log computerizzati dovranno esser controllati per l'accuratezza della digitazione. Per favore lasciate tutti i QSO nel log, compresi i dopponi. Il software che controlla i log trova e marca automaticamente i duplicati con zero punti.

Se si invia il log su disco, il log cartaceo non è obbligatorio. Se non si usa l'e-mail la scheda riepilogativa dovrà sempre essere su carta. Il disco dovrà essere etichettato chiaramente con il proprio nominativo, nome del contest, classe e

data del contest. CW e SSB potranno essere sullo stesso disco. Per favore utilizza nomi tipo: AA1AA.DAT or AA1AA. CW or AA1AA.SSB and AA1AA.SUM

11. Dichiarazione:

Con la firma sulla scheda riepilogativa, il concorrente dichiara che tutte le norme siano state rispettate e che la stazione è stata gestita in conformità delle norme e regolamenti vigenti nel paese del partecipante.

12. Indirizzo per i log:

The arrangement of the contest alternates between SRAL, SSA, NRRL, and EDR in that order. For correct address, see the heading.

E-mail 2009 CW logs to:

saccw(at)nrnl.no

E-mail 2009 SSB logs to:

sacssb(at)nrnl.no

13. Data di chiusura invio log:

I log e le schede aggiuntive , indirizzate alla società organizzatrice, dovranno esser spediti entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.

14. Premi:

SEZIONE TRASMISSIONE:

I primi punteggi in ALTA POTENZA e BASSA POTENZA di ogni paese come pure in ogni area Americana, in ogni categoria, entrambi CW e SSB, riceveranno un Contest Award, fornendo un ragionevole.

Le operazioni in QRP saranno elencati in un elenco comune per tutti.

I punteggi più alti delle stazioni in Singolo Operatore di ogni continente verranno premiati con una targa .

SWL:

I punteggi più alti delle stazioni al di fuori della Scandinavia Riceveranno un diploma.

PER TUTTI:

A seconda del numero di partecipanti, il comitato organizzatore del contest potrà considerare primi addizionali.

15. Disputa:

La violazione delle regole radioamatoriali presenti nel paese del partecipante o delle norme di questo contest, condotta scorretta e la presa di punti for unverified QSO o moltiplicatori può portare alla squalifica.

Ogni qso duplicato non segnato trovato dal Contest Committee risulterà una penalità di cinque (5) QSO con lo stesso valore del duplicato. Un log che presenta più dell'1% (1) per cento di QSO duplicati non segnati porterà alla squalifica incondizionatamente.

The decisions by the Contest Committee are final and definite.

Right to changes in this rules are reserved.

* Traduzione italiana a cura di: Gabriele (IW0HKS) e Marco (IK0DWN) *
* GRCA Group <http://www.grca.eu> *
